Vielstedter Aroma Paff Experten (V.A.P.E)

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-809096 52 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE278705831 Steuernr: 57/244/01491 Bankverbindung LZO Hude Konto
90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Joye eGo-T Bedienungsanleitung

Zum besseren Verständnis beachte bitte die Bilder der mitgelieferten englischen Originalanleitung!

Tank-System

Die eGo-T setzt die Vorteile des beliebten eGo-Systems konsequent um und erleichtert damit das Handling ungemein. Es besteht aus 3 Komponenten: Tankdepot, Verdampfer und wiederaufladbarer Batterie.

Beim Tanksystem wird Liquid direkt in ein 1,2 ml großes Tankdepot ohne Watte eingefüllt. Dieses System macht das Befüllen leichter und ist auch für Einsteiger völlig unproblematisch.

So werden bis zu fünfmal so viel Züge pro Füllung erreicht im Vergleich zu herkömmlichen E-Zigaretten. Die eGo-T bietet ein realistisches Rauchgefühl und produziert eine hervorragende Dampfmenge dank des eingebauten Double Air Circulation System (Doppelluftzug-Zirkulationssystem).

Die starke 650mAh Batterie bietet über 800 Züge pro Tag (variiert je nach Nutzung).

Die neue Stromsparfunktion der Akkus erhöht die Effizienz der Stromversorgung und verlängert deren Reichweite.

Warnung:

Die Batterien dürfen weder geöffnet, noch großer Hitze ausgesetzt werden, sonst besteht möglicherweise Explosionsgefahr. Zur Entsorgung geben Sie Ihre alten Batterien bitte zur fachgerechten Verwertung entweder an die nächste Batteriesammelstelle oder an die Verkaufsstelle zurück.

Ladevorgang

Die eGo-T verwendet eine 3.7 Volt 650 mAh wiederaufladbare Batterie mit elektronischer Stromsparfunktion.

Bitte verwende für den Ladevorgang ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladegerät. Durch mehrmaliges Blinken der LED wird der Beginn des Ladevorgangs bestätigt. Um die Batterie wieder auszuschalten, drücke den Knopf erneut 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden.

Normalerweise dauert ein Ladevorgang höchstens 4-5 Stunden. Der Ladevorgang wird automatisch gestoppt, sobald die Batterie vollgeladen ist. Um eine lange Akku-

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-809096 52 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE278705831 Steuernr: 57/244/01491 Bankverbindung LZO Hude Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Lebensdauer zu erreichen, sollte die Batterie vor erneuter Benutzung und auch bei Lagerung immer vollständig aufgeladen sein.

Für den Ladevorgang schraube die Batterie vorsichtig in den USB-Lader und stecke ihn dann den USB-Stecker in den AC-Adapter für die Steckdose oder in einen freien USB-Port eines Computers oder USB-Hubs. Wegen der hohen Strombelastung wird ein aktiver USB-Hub mit separater Stromversorgung empfohlen.

Beim ersten Ladevorgang sollte die Batterie noch ein paar Stunden länger am Ladegerät bleiben nachdem die Ladestandsanzeige grün anzeigt. Später können die Akkus bei grüner Anzeige vom Ladegerät getrennt werden.

Bei zu geringer Stromversorgung an USB-Ports (passive USB-Hubs oder PC-USB-Anschlüsse) kann die Ladestandsanzeige fälschlicherweise grün anzeigen, ohne dass die Akkus vollgeladen sind.

Kontrolliere zur Sicherheit den Ladestand mit dem AC-Adapter, falls Aufladungen an solchen USB-Ports durchgeführt werden sollen.

Tipps für eine lange Akkulebensdauer

Batterien nicht in warmer oder feuchter Umgebung lagern und nicht fallen lassen. Beim Aufschrauben keine Gewalt anwenden, damit sich das Gewinde nicht verkantet. Batterien von spitzen metallenen Objekten fernhalten (Kurzschlussgefahr). Bei Nichtbenutzung sollen Batterien stets vollgeladen gelagert werden.

Einfüllen des Liquids

Öffne den Deckel eines leeren Tanks. Am leichtesten geht dies, indem man mit dem Fingernagel an der Seite, die etwas abgeflacht ist, den Deckel nach oben drückt. Tröpfele nun das Liquid in den Tank, bis er fast voll ist. Überfülle den Tank nicht, damit beim Wiederaufsetzen des Deckels kein Liquid verspritzt wird.

Drücke anschließend den Deckel wieder mit sanftem Druck auf die Patrone, bis sie mit einem hörbaren Klick sauber verschließt.

Zusammenbau

Um die eGo-T in Betrieb zu nehmen, benötigst Du eine geladene eGo-T-Batterie, einen Verdampfer und einen gefüllten Tank. Schraube zuerst den Verdampfer auf die Batterie, wobei man darauf achten sollte, nicht zu stark anzuziehen, damit die Gewinde nicht überlastet werden. Nun wird der Tank mit dem Deckel nach unten von oben in den Verdampfer eingeschoben und leicht eingedrückt, bis der Rand des Mundstücks bündig mit dem oberen Rand des Verdampfers abschließt.

Nicht mit Gewalt hineindrücken, sonst könnte der Tank beschädigt werden. Beim Hineindrücken durchstößt ein kleiner Stift in der Mitte des Verdampfers die Unterseite des Tankdeckels, so dass das Liquid in den Verdampfer fließen kann. Bei späteren Füllungen eines bereits benutzten Tanks kann entweder der Deckel des Tanks erneut abgenommen werden oder das Liquid mit einer Spritze

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE278705831 Steuernr: 57/244/01491 Bankverbindung LZO Hude Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

durch die Öffnung auf der Tankunterseite eingefüllt werden.

Achtung: Meistens wird die eGo-T mit einem deaktivierten Akku ausgeliefert. Durch 5-maliges schnelles Drücken auf den Taster wird die Batterie aktiviert und kann so auch wieder deaktiviert werden, z. B. für den Transport.

Verwendung

Die eGo-T funktioniert nur während man den Taster (Knopf) gedrückt hält. Die im Taster eingebaute LED zeigt an, dass die Batterie Strom liefert. Ziehe mit gedrücktem Taster am Mundstück und lasse nach dem Zug den Taster sofort wieder los.

Dauerhaftes Betätigen des Tasters kann zu Überhitzung und Beschädigung der eGo-T führen.

Inbetriebnahme

Bei fabrikneuen Verdampfern sollten die ersten 10 Züge nicht inhaliert werden, da zunächst das im Verdampfer vorhandene Werksliquid ausgedampft werden muss. Paffe und blase den Dampf einfach solange wieder aus, bis das Aroma des eingefüllten Liquids deutlich zu schmecken ist.

Außerdem kann der Verdampfer von der Batteriegewindeseite her durchgepustet werden (am besten ein Stück Küchenpapier vor die Öffnung halten) um so das Werksliquid heraus zu blasen. Nun wird der Verdampferinnenraum befüllt.

Befüllen des Verdampferinnenraums

Nach dem Ausblasen oder einem Trockenlaufen soll sich der Innenraum des Verdampfers wieder mit Liquid vollsaugen. Dazu wird ein voller Tank auf den Verdampfer gesteckt und mehrmals um etwa 5mm gehoben und gesenkt.

Wenn dabei Luftblasen im Tank aufsteigen, zeigt dies die erfolgreiche Befüllung des Verdampferinnenraumes an. Ein Stehenlassen in aufrechter Position unterstützt dies.

Überhitzung

Wenn die Außenseite des Verdampfers heiß wird, zeigt dies eine bevorstehende Überhitzung an. In diesem Fall sollte bis zur erneuten Benutzung solange gewartet werden, bis sich der Verdampfer abgekühlt hat.

Achte darauf, dass stets genügend Liquid im Tank vorhanden ist, weil sonst der Verdampfer trocken läuft, was zu einem metallischen und verbrannten Geschmack und Überhitzung führen kann. Außerdem neigt die Ego-T zum Lecken, sobald der Tank fast leer ist.

Sollte der eGo-T-Verdampfer dennoch trocken geworden sein, verfahre wie in Befüllen des Verdampferinnenraumes beschrieben.

Wartung und Pflege

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE278705831 Steuernr: 57/244/01491 Bankverbindung LZO Hude Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Folgende Pflegehinweise sorgen dafür, dass Deine eGo-T für lange Zeit einwandfrei funktioniert:
Reinige die Gewinde auf der Batterieoberseite und der Verdampferunterseite nach Verwendung mit einem Papiertuch. Die Batterien niemals mit Wasser in Berührung brignen, da sonst Kurzschlussgefahr besteht. Gelegentlich sollte die Innenwand des Verdampfers und die Außenseite der Tanks mit einem Papiertuch gereinigt werden.

Verdampfer können nicht zur Reinigung geöffnet werden. Sollte der Dampf plötzlich unangenehm oder gar verbrannt schmecken, sollte auf keinen Fall weitergedampft werden, weil sich sonst der kokelige Geschmack hartnäckig im Verdampfer festsetzen kann.

Wahrscheinlich ist der Liquidnachfluss gestört. Versuche eine der Techniken, wie im Abschnitt Befüllen des Verdampferinnenraums beschrieben, oder, sollte sich der Geschmack dadurch nicht bessern, führe eine Komplett-Reinigung durch.

Garantie

Wir garantieren während 90 Tagen die einwandfreie Funktion der Akkus, des Ladegeräts und AC Adapters. Verdampfer werden laut Hersteller nur mit DOA-Garantie geliefert, die wir aber um 7 Tage verlängern (ausgenommen LR-Verdampfer). Eine schwächer werdende Verdampfer Leistung aufgrund verkrusteter Liquidablagerungen auf der Heizwendel kann nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Durch entsprechende Pflege und Reinigung kann die Lebensdauer der Verdampfer aber deutlich verlängert werden. Ebenso führen einige Liquidsorten zu stärkeren Ablagerungen und führen somit schneller zu einem Leistungsverlust.

Während der Garantiezeit werden Teile, die aufgrund eines Material- oder Produktionsfehlers einen Defekt aufweisen, von uns kostenlos ersetzt.

Bitte beachte die weiteren Bestimmungen unserer AGB.

Jedes gewaltsame Öffnen der Batterien oder der Verdampfer oder die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte führt zu einem Garantieverlust. Die Garantie erlischt außerdem bei vorgenommenen Modifikationen an den Geräten und bei Verwendung von nicht für die eGo-T freigegebenen Ersatz- und Zubehörteilen.

Happy vaping !